



# VAN GOGG'S

COMPLETE CANNABIS FERTILIZER

ผลิตในอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์



# MASTER HYDRO/COCO GROW A & B



## Van Goghs A & B สูตรการเจริญเติบโต

ให้โปรแกรมการให้อาหารอย่างครบวงจรสำหรับพืช ในช่วงเจริญเติบโต เนื่องจากมีส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูง และสามารถดูดซึมได้ง่าย ด้วยสัดส่วนและอัตราที่แม่นยำ ทำให้มีการเจริญเติบโตของพืชที่เหมาะสมที่สุด

ผลิตในอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

### ส่วนประกอบ HYDRO/COCO GROW A:

N-NH<sub>4</sub>: 0,15% - N-NO<sub>3</sub>: 2,35% - K<sub>2</sub>O: 2,55% - CaO: 2,9% - Fe: 0,01%

### ส่วนประกอบ HYDRO/COCO GROW B:

NO<sub>3</sub>: 1,3% - P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>: 6,3% - MgO: 0,8% - B: 0,007 - Cu: 0,001% - Mn: 0,015% - Mo: 0,002% - Zn: 0,004%

### ส่วนประกอบ SOIL GROW A:

N-NH<sub>4</sub>: 0,16% - N-NO<sub>3</sub>: 2,6% - K<sub>2</sub>O: 2,8% - CaO: 3,2% Fe: 0,01%

### ส่วนประกอบ SOIL GROW B:

N-NO<sub>3</sub>: 1,3% - P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>: 2,5% - K<sub>2</sub>O 5,9% - MgO: 0,4% - SO<sub>3</sub>: 0,8% - B: 0,007% - Cu: 0,001% - Mn: 0,015% - Mo: 0,0016% - Zn: 0,004%

REF: MHG

พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์และขุยมะพร้าว

ปริมาณที่จำหน่าย: 200มล. 2ลิตร 10ลิตร 20ลิตร 40ลิตร

หมายเหตุ: 1 คำสั่งซื้อ จะมีปริมาณ A และ B

1 ปริมาณ NPK: 3.8 - 2.5 - 8.45

# MASTER SOIL GROW A+B

## วิธีใช้:

โปรดเขย่าให้ดีก่อนใช้

สิ่งสำคัญ : อย่าผสมส่วนผสม A & B เข้ากันโดยตรง เด็ดขาดและอีกสิ่งสำคัญอย่าลืมที่จะเช็คระดับความเป็นกรด-ด่างให้ต่ำกว่า 6.5 ก่อนการเตรียมการให้อาหารพืช

เมื่อใช้ Van Goghs Silicium ให้เติมลงในน้ำก่อน หลังจากนั้นใส่ Van Goghs A & B ลงในน้ำ

ในการเริ่มผสม ใช้ 2 มิลลิลิตร (ขึ้นอยู่กับค่า EC ที่ต้องการ) ของขวด A กับน้ำ 1 ลิตร คนให้เข้ากันอย่างดี แล้วเพิ่ม 2 มิลลิลิตรของขวด B และคนอีกครั้ง ปรับค่า pH สำหรับปลูกในดินให้อยู่ระหว่าง 6 ถึง 6.5 และสำหรับระบบการเพาะปลูกในน้ำหรือขุยมะพร้าวให้อยู่ระหว่าง 5.8 ถึง 6.2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม: [WWW.VANGOGHS.ASIA](http://WWW.VANGOGHS.ASIA)

REF: MSG

พัฒนาเป็นพิเศษสำหรับการเพาะปลูกในดิน

ปริมาณที่จำหน่าย: 200มล. 2ลิตร 10ลิตร 20ลิตร 40ลิตร

หมายเหตุ: 1 คำสั่งซื้อ จะมีปริมาณ A และ B

ปริมาณ NPK: 4 - 2.5 - 8.7

2



# MASTER HYDRO/COCO FLOWER A&B



Van Goghs A & B สูตรสำหรับช่วงดอก ให้โปรแกรม การให้อาหารที่ครบถ้วนสำหรับพืชของคุณในช่วงออกดอก ให้ธาตุอาหารที่มีคุณภาพสูงและสามารถดูดซึมได้ง่าย ในสัดส่วนและอัตราที่แน่นอน ทำให้พัฒนาการออกดอก อย่างเหมาะสมและให้ดอกมีความสมบูรณ์เต็มที่

ผลิตในอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

ส่วนประกอบ HYDRO/COCO FLOWER A:

N-NH<sub>4</sub>: 0,30% - N-NO<sub>3</sub>: 2,8% - K<sub>2</sub>O 2,8% - CaO 3,3% - Fe: 0,027%

ส่วนประกอบ HYDRO/COCO FLOWER B:

NO<sub>3</sub>: 1,2% - P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>: 3,0% - MgO: 1,5% - SO<sub>3</sub>: 1,2% - Mn: 0,0153% - Mo: 0,0012% - Zn: 0,0051%

ส่วนประกอบ SOIL FLOWER A:

N-NH<sub>4</sub> 0,3% - N-NO<sub>3</sub> 2,8% - K<sub>2</sub>O 3,3% - Iron 0,27%

ส่วนประกอบ FLOWER B:

N-NO: 0,4% - P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>: 2,4% - MgO: 1,2% - B: 0,006% - Cu: 0,001% - Mn: 0,014% - Mo: 0,002% - Zn: 0,003%

REF: MHG

พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์และขุยมะพร้าว

ปริมาณที่จำหน่าย: 200มล. 2ลิตร 10ลิตร 20ลิตร 40ลิตร

หมายเหตุ: 1 คำสั่งซื้อ จะมีปริมาณ A และ B

3

ปริมาณ NPK: 4.3 - 1.6 - 5.8

# MASTER SOIL FLOWER A&B

วิธีใช้:

โปรดเขย่าให้ดีก่อนใช้

สิ่งสำคัญ : อย่าผสมส่วนผสม A & B เข้ากันโดยตรงเด็ดขาด และอีกสิ่งสำคัญอย่าลืมที่จะเช็คระดับความเป็นกรด-ด่าง ให้ต่ำกว่า 6.5 ก่อนการเตรียมการให้อาหารพืชของคุณ

เมื่อใช้ Van Goghs Silicium ให้เติมลงในน้ำก่อน หลังจากนั้นใส่ Van Goghs A & B ลงในน้ำ

ในการเริ่มผสม ใช้ 2 มิลลิลิตร (ขึ้นอยู่กับค่า EC ที่ต้องการ) ของขวด A กับน้ำ 1 ลิตร คนให้เข้ากันอย่างดี แล้วเพิ่ม 2 มิลลิลิตรของขวด B และคนอีกครั้ง ปรับค่า pH สำหรับปลูกในดิน ให้อยู่ระหว่าง 6 ถึง 6.5 และสำหรับระบบการเพาะปลูก ในน้ำหรือขุยมะพร้าวให้อยู่ระหว่าง 5.8 ถึง 6.2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม: [WWW.VANGOGHS.ASIA](http://WWW.VANGOGHS.ASIA)

REF: MSG

พัฒนาเป็นพิเศษสำหรับการเพาะปลูกในดิน

ปริมาณที่จำหน่าย: 200มล. 2ลิตร 10ลิตร 20ลิตร 40ลิตร

หมายเหตุ: 1 คำสั่งซื้อ จะมีปริมาณ A และ B



ปริมาณ NPK: 3.5 - 1.6 - 5.2

4



REF: MMC

NPK: 0:0:10

5

# MASTER MIRACLE - C

Van Goghs Miracle C เป็นสูตรรวมธาตุอาหารที่ให้ธาตุที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่พืชของคุณต้องการตลอดช่วงของการออกดอกในช่วงต้น กลาง และปลายของช่วงดอก

ส่วนเสริมที่จัดทำโดยเฉพาะนี้ช่วยในการเจริญเติบโตของดอกใหญ่และแน่นมากขึ้น ช่วยเพิ่มการผลิตของทรिकโคม และเสริมสร้างรสชาติและกลิ่นที่ดีขึ้น

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใช้กับระบบน้ำและสามารถนำมาใช้ในการเพาะปลูกในดิน โคโคคอยร์ และระบบไฮโดรโปนิก

ผลิตในอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

ส่วนประกอบ MIRACLE-C:

NO3-N : 0,22% - SO4 : 3,40% - K2O : 10,30% - CaO : 0,15% - P2O5 : 0,15%

### วิธีใช้:

- เขย่าก่อนใช้
- ผสม 1 มิลลิลิตรของ Master Miracle C กับ 1 ลิตรน้ำ (สัดส่วน 1:1.000)

ให้ปรับค่า pH สำหรับปลูกในดินให้อยู่ระหว่าง 6 ถึง 6.5 และสำหรับระบบการเพาะปลูกในน้ำหรืออุยมะพร้าวให้อยู่ระหว่าง 5.8 ถึง 6.2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม: [WWW.VANGOGHS.ASIA](http://WWW.VANGOGHS.ASIA)

ปริมาณที่จำหน่าย: 100มล. 1ลิตร 5ลิตร 10ลิตร 20ลิตร

# VAN GOGH'S

COMPLETE CANNABIS NUTRIENTS

6



7



REF: OCM

NPK: 2.5:0:0

# ORIGINAL CALMAX

**Van Goghs CalMax:** สิ่งที่เป็นที่สนใจที่สุดในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเซียมและแมกนีเซียม ที่เหมาะสำหรับการให้อาหารผ่านใบและการเติมน้ำให้กับวัสดุเพาะปลูก

CalMax เป็นสูตรที่สมดุลและแม่นยำของแคลเซียมและแมกนีเซียม มันเป็นส่วนละลายที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันปัญหาขาดแคลนเซียมและแมกนีเซียมที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น การเจริญเติบโตของพืชอย่างรวดเร็ว สภาพอากาศที่ชื้น กระบวนการออสโมซิส น้ำที่อ่อนนุ่ม การใช้แสง LED หรือแค่ใช้สารอาหารฐาน A และ B ของแบรนด์สินค้าของเรา

**Van Goghs CalMax** เหมาะสำหรับระบบการปลูกเพื่อการเจริญเติบโตทุกชนิดและรับรองการดูดซึมสารอาหารที่ดีที่สุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม: [WWW.VANGOGHS.ASIA](http://WWW.VANGOGHS.ASIA)

## วิธีใช้:

- สำหรับดิน ขุยมะพร้าว ร็อกวูล ใช้ CalMax 1.25 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร
- สำหรับไฮโดรโปนิกส์ใช้ CalMax 1.25 ถึง 2 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร
- สำหรับฉีดพ่นทางใบใช้ CalMax 6 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 10 ลิตร
- สำหรับการปลูกกัญชาในพื้นที่กลางแจ้งใช้ CalMax 10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 8 ลิตร

ให้ปรับค่า pH สำหรับปลูกในดินให้อยู่ระหว่าง 6 ถึง 6.5 และสำหรับระบบการเพาะปลูกในน้ำหรือขุยมะพร้าวให้อยู่ระหว่าง 5.8

ส่วนประกอบ CALMAX:

N-N03: 2,0% - CaO: 4,2% - MgO: 1,7% - Fe: 0,1%

ปริมาณที่จำหน่าย: 100มล. ลิตร 1 ลิตร 5

**VAN GOGH'S**  
COMPLETE CANNABIS NUTRIENTS

8



REF:MLN

9

# MASTER LEAF NUTRITION

Van Goghs Master Leaf Nutrition เป็นอาหารเสริมใบที่มีความสามารถในการดูดซึมสูง ออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูใบพืชให้กลับมาสดชื่นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสำหรับพืชที่กำลังพัฒนาไม่ดี มีใบเหลืองและห้อยลง

ทำให้สีของใบพืชเปลี่ยนไปเป็นสีเขียวสดใสและเข้มขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งยังเป็นสาเหตุให้เกิดชั้นเคลือบความหนาแน่นบนใบพืชด้วย

ผลิตในอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

ส่วนประกอบ MASTER LEAF NUTRITION:

สูตรอินทรีย์ของแบคทีเรียที่มีประโยชน์, มอลาสส์, สาหร่าย, และธาตุอาหารรองและเสริม

## วิธีใช้:

วิธีใช้: ควรเขย่าก่อนใช้ ฟันตลอดเมื่อปิดไฟหรือเมื่อพระอาทิตย์ตกและควรเช็คให้ดีกว่าใบแห้งก่อนที่จะเปิดไฟหรือพระอาทิตย์ขึ้น ฟันให้ครอบคลุมทั้งด้านบนและด้านล่างของใบทุกใบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม: [WWW.VANGOGHS.ASIA](http://WWW.VANGOGHS.ASIA)

พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับปลูกพืชไร้ดิน กาบมะพร้าว และดิน

ปริมาณที่จำหน่าย: 100มล. 1ลิตร 5ลิตร 10ลิตร 20ลิตร

**VAN GOGH'S**  
COMPLETE CANNABIS NUTRIENTS

10



REF: MMR

# MASTER MIRACLE ROOTS

**Van Goghs Miracle Roots** ส่งเสริมการเจริญของรากอย่างรวดเร็ว กำจัดรากสีน้ำตาล ป้องกันโรคราก และสร้างสภาพแวดล้อมรากที่เหมาะสมในทุกะระบของการปลูกทุกแบบ

สูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อพืชที่เป็นเมล็ดพันธุ์และตัดยอด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำสารอาหารเข้าสู่พืชและซ่อมแซมพืชที่ได้รับผลกระทบในช่วงเจริญเติบโต

เหมาะสำหรับสายพันธุ์กัญชาทุกชนิดและระบบการให้น้ำทางเลือก

ผลิตในอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

**ส่วนประกอบ MASTER MIRACLE ROOTS:**

ส่วนประกอบ: กรดฮิวมิก, กรดฟูลวิก, และธาตุรองที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติ

## วิธีใช้:

- เขย่าก่อนใช้
- ผสม 1 มิลลิลิตรของ Master Miracle Roots กับ 1 ลิตรน้ำ (สัดส่วน 1:1.000)

ให้ปรับค่า pH สำหรับปลูกในดินให้อยู่ระหว่าง 6 ถึง 6.5 และสำหรับระบบการเพาะปลูกในน้ำหรือขุยมะพร้าวให้อยู่ระหว่าง 5.8 ถึง 6.2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม: [WWW.VANGOGHS.ASIA](http://WWW.VANGOGHS.ASIA)

ปริมาณที่จำหน่าย: 100มล. 1ลิตร 5ลิตร 10ลิตร 20ลิตร

**VAN GOGH'S**  
COMPLETE CANNABIS NUTRIENTS



REF: MRE

# MASTER RADICAL ENZYMES

Van Goghs Radical Enzymes เป็นสูตรอินทรีย์ 100% ที่ ออกแบบมาเพื่อแปลงสารตกค้างจากพืชที่ตายเป็นสารอาหาร ที่สามารถนำมาใช้ได้

ด้วยส่วนผสมเอนไซม์ที่ไม่เหมือนใคร ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหาร เสริมสร้างการเจริญ เติบโตของรากที่แข็งแรง ปรับปรุงโครงสร้างดิน เพิ่มความ สามารถในการสะสมน้ำและเสริมสร้างความต้านทานของพืช ต่อเชื้อราและสภาวะที่ก่อให้เกิดความเครียดในพืช

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใช้กับระบบน้ำและสามารถนำมา ใช้ในการเพาะปลูกในดิน โคโคคอยร์ และระบบไฮโดรโปนิก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม: [WWW.VANGOGHS.ASIA](http://WWW.VANGOGHS.ASIA)

ส่วนประกอบ MASTER RADICAL ENZYMES: Fulvic acid - Lipase - cellulase - lignase

## วิธีใช้:

-เขย่าก่อนใช้

สัปดาห์ที่ 1: ผสม Master Radical Enzymes 2 มิลลิลิตรกับน้ำ 1 ลิตร (สัดส่วน 1:500) จากนั้นสัปดาห์อื่น ๆ : ผสม Master Radical Enzymes 1 มิลลิลิตรกับน้ำ 1 ลิตร (สัดส่วน 1:100)

ให้ปรับค่า pH สำหรับปลูกในดินให้อยู่ ระหว่าง 6 ถึง 6.5 และสำหรับระบบการ เพาะปลูกในน้ำหรืออุโมงค์พีวีซีให้อยู่ ระหว่าง 5.8 ถึง 6.2

ปริมาณที่จำหน่าย: 100มล. 1ลิตร 5ลิตร 10ลิตร 20ลิตร

**VAN GOGH'S**  
COMPLETE CANNABIS NUTRIENTS





REF: VSO

15

## ORIGINAL SPINT-OFF

Van Goghs Spin-Off เป็นสารฆ่าแมลงและตัวช่วยฆ่าไร ที่เป็นอินทรีย์ สามารถกำจัดแมลงที่มีเปลือกอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ทิ้งสารตกค้าง ทำให้พืชที่ได้รับการรักษาปลอดภัยในการบริโภคหลังจาก 7 วันเท่านั้น

Spin-Off เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนมาก และเป็นผลิตภัณฑ์เดียวบนตลาดที่ใช้เพื่อป้องกันแมลง และสามารถฉีดพ่นได้โดยตรงที่ดอกของพืชและยังมีความปลอดภัย

ผลิตในอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

ส่วนประกอบ SPINT-OFF:

ส่วนประกอบ: ผสมสารสกัดจากพืช ทุกส่วนผสมได้รับการระบุในรายการ OMRI ระดับสากลและได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการในการใช้ในเกษตรอินทรีย์และการเพาะปลูก

### วิธีใช้:

- วันที่ 1: พ่นทดสอบ
- วันที่ 3: พ่น
- วันที่ 6: พ่น
- วันที่ 9: พ่น

### คำแนะนำ:

25 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร สูงสุด 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร

### การป้องกัน:

ทุก 7 วัน 25 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ 2 ลิตร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม: [WWW.VANGOGHS.ASIA](http://WWW.VANGOGHS.ASIA)

ปริมาณที่จำหน่าย: 50มล. 100มล.

**VAN GOGH'S**  
COMPLETE CANNABIS NUTRIENTS

16



REF: VGS

17

# ORIGINAL SILICIUM

**Van Goghs Original Silicium** ช่วยเสริมสร้างผนังเซลล์ของพืช เพิ่มความแข็งแรงให้กับลำต้นที่แข็งแรงและหนาขึ้น ซิลิเซียช่วยในการพัฒนาความต้านทานของพืชต่อสิ่งที่เป็นตัวทำลายต่าง ๆ เช่น สภาพอากาศที่แปรปรวน ลม การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ รา แบคทีเรีย และแมลง นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการสังเคราะห์แสงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ CO2 ที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อป้องกันการยืดของพืชด้วย หากต้องการผลลัพธ์ทันที คุณสามารถนำมาใช้ในรูปแบบของการพ่นทางใบได้

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใช้กับระบบน้ำและสามารถนำมาใช้ในการเพาะปลูกในดิน โคลโคออยร์ และระบบไฮโดรโปนิก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม: [WWW.VANGOGHS.ASIA](http://WWW.VANGOGHS.ASIA)

ส่วนประกอบ ORIGINAL SILICIUM:

H404Si: 1.985% - B: 0.2% - Mo: 0.2% - K2O: 1.8%

## วิธีใช้:

โปรดเขย่าให้ดีก่อนและผสม Silicium 1.5 มิลลิลิตร เข้ากับน้ำ 1 ลิตร หากพืชของคุณกำลังเติบโตสูงเกินไปคุณสามารถเพิ่มปริมาณสาร Silicium เป็นสองเท่าเพื่อชะลอระบบการเติบโตของพืชลง

## สำคัญ:

หมายเหตุ: ให้เพิ่ม Silicium เสมอก่อนที่จะเพิ่มธาตุอาหารอื่น ๆ ให้แน่ใจว่าค่า pH ของน้ำไม่เกิน 6.5 และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกันโดยตรงระหว่าง Silicium และพื้นผิวแก้ว โลหะ หรือเซรามิก

ปริมาณที่จำหน่าย: 100ml. ลิตร 1 ลิตร 5

**VAN GOGH'S**  
COMPLETE CANNABIS NUTRIENTS

18

เพิ่มค่า pH  
ในช่วงการเจริญเติบโต  
และการบานของดอก

ลดค่า pH  
ในช่วงการบานของดอก

ลดค่า pH  
ในช่วงการเจริญเติบโต



REF: PHP



REF: PHF



REF: PHG

19

## MASTER PH

Van Goghs Master pH ถูกออกแบบมาเพื่อการปรับระดับค่า pH อย่างแม่นยำในระหว่างช่วงเจริญเติบโตและช่วงตอนออกดอก เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองได้ง่ายและสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เสถียรสำหรับจุลินทรีย์ในโซชนรากอย่างมั่นคง

ผลิตในอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

- มีความเข้มข้นสูง, ปริมาณเพียงเล็กน้อยสำหรับผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม
- พัฒนาโดยเฉพาะสำหรับการใช้ระหว่างช่วงเจริญเติบโตและช่วงออกดอก
- เหมาะสำหรับระบบน้ำทุกประเภทและการปลูกในดิน, ไฮโดรโปนิกส์, และขุยมะพร้าว

ส่วนประกอบ pH+: K2O: 16,8% pH- GROW: P2O5 14,1% pH- FLOWER: P2O5: 59%

### วิธีใช้:

- เขย่าให้เข้ากันดีก่อนใช้

สำหรับดินให้เพิ่มปริมาณในน้อยของค่า pH จนถึงค่า pH ที่ระดับคือ 6 ถึง 6.5

สำหรับระบบปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์และโคโคส คุณต้องคงอยู่ในระดับต่ำกว่าของอัตราส่วนนั้น ๆ ประมาณที่ pH 5.8 ถึง 6.2 เพื่อช่วยให้การนำธาตุอาหารเหมาะสมที่สุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม: [WWW.VANGOGHS.ASIA](http://WWW.VANGOGHS.ASIA)

ปริมาณที่จำหน่าย: 100มล. ลิตร 1 ลิตร 5

20



REF:VDC

21

# MASTER DRIP CLEAN

Van Goghs Master Drip Clean เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 100% และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยป้องกันการเจริญของแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นอันตราย และทำความสะอาดระบบน้ำให้สะอาดในขณะที่ยังคงให้ความปลอดภัยให้กับพืชของคุณ

โดยใช้ Master Drip Clean เป็นวิธีการป้องกันล่วงหน้า คุณสามารถมั่นใจได้ว่าระบบน้ำสะอาดและกำจัดสารอันตรายจากน้ำก่อนที่จะมีผลต่อพืชของคุณ นอกจากนี้ มันยังช่วยเพิ่มการนำสารอาหาร โดยเฉพาะฟอสฟอรัสซึ่งมักจะยากต่อการดูดซึม ดังนั้น เราขอแนะนำให้ใช้ Drip Clean เสมอ

ผลิตในอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

### วิธีใช้:

วิธีใช้: ควรเขย่าก่อนใช้และผสม Master Drip Clean 0.5 มิลลิลิตร กับน้ำ 1 ลิตร

ให้ปรับค่า pH สำหรับปลูกในดินให้อยู่ระหว่าง 6 ถึง 6.5 และสำหรับระบบการเพาะปลูกในน้ำหรือขุยมะพร้าวให้อยู่ระหว่าง 5.8 ถึง 6.2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม: [WWW.VANGOGHS.ASIA](http://WWW.VANGOGHS.ASIA)

ส่วนประกอบ MASTER DRIP CLEAN: P205: v - K20: 3 %

ปริมาณที่จำหน่าย: 100มล. 1ลิตร 5ลิตร 10ลิตร

**VAN GOGH'S**  
COMPLETE CANNABIS NUTRIENTS

22

# VAN GOGHS STARTER KIT



23

## ทุกสิ่งที่คุณต้องการ!

ชุดเริ่มต้น Van Goghs ที่ถูกจัดทำเป็นพิเศษสำหรับผู้ปลูกพืชที่บ้าน ประกอบด้วยทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อคงสุขภาพและเจริญเติบโต

ตั้งแต่ Radical Roots เพื่อส่งเสริมการเจริญของรากให้แข็งแรงและสุขภาพดี ไปจนถึง Miracle C เพื่อการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพของดอกที่น่าทึ่ง ชุดนี้มีทั้งหมดนั่นเอง

- ชุดครบสูตรสำหรับพืชสูงสุด 13 ต้น ออกแบบมาเพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพดีที่สุดใน!
- ประกอบด้วยเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อป้องกันโรคและใบเหลือง
- ชุดนี้ประกอบด้วยสมดุลที่เหมาะสมของแร่ธาตุมาโครและไมโคร

ผลิตในฮัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

REF HYDRO/COCO:SKH REF SOIL:SPS

ปริมาณที่จำหน่าย: 100มล. สำหรับดินและไร่ดิน/ขุยมะพร้าว

### วิธีใช้:

- อย่าให้เข้ากันดีก่อนใช้
- เพิ่มสาร Van Goghs A และ B เข้ากับน้ำในอัตราส่วนเท่ากันเสมอ ก่อนที่จะเพิ่มสารเสริมใด ๆ
- ดูตารางการให้อาหาร Van Goghs เพื่อข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

เยี่ยมชม: [WWW.VANGOGHS.ASIA](http://WWW.VANGOGHS.ASIA)

ให้ปรับค่า pH สำหรับปลูกในดินให้อยู่ระหว่าง 6 ถึง 6.5 และสำหรับระบบการเพาะปลูกในน้ำหรือขุยมะพร้าวให้อยู่ระหว่าง 5.8

**VAN GOGH'S**  
COMPLETE CANNABIS NUTRIENTS

24

# VAN GOGHS ตารางอาหาร

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่า pH ของน้ำอยู่ที่ 6.5 หรือต่ำกว่าก่อนที่จะเริ่มเพิ่มปุ๋ย โดยเริ่มต้นด้วยการเติม Van Goghs Silicium ก่อน ตามด้วยฐานอาหารปุ๋ยชนิด A จากนั้นเพิ่มส่วนปุ๋ยชนิด B ตามหลัง ตามมาด้วยการเพิ่มสารบำรุงเสริมต่าง ๆ และในท้ายที่สุดให้เติม Drip Clean โดยรักษาระดับ pH สำหรับดินอยู่ระหว่าง 6 ถึง 6.5 สำหรับระบบปลูกในดิน สำหรับระบบไฮโดรโปนิกหรือ ทุยมะพร้าว ให้รักษาค่า pH ระหว่าง 5.8 ถึง 6.2 และปรับค่า EC ตามความต้องการ

ตารางนี้วัดสารอาหารในมิลลิกรัมสำหรับน้ำ 1 ลิตร



**VAN GOGH'S**  
COMPLETE CANNABIS NUTRIENTS  
MADE IN AMSTERDAM



สัปดาห์	ORIGINAL SILICIUM	A & B GROW	A & B FLOWER	MIRACLE C	MIRACLE ROOTS	RADICAL ENZYMES	LEAVE NUTRITION	DRIP CLEAN
ระยะเติบโต สัปดาห์ 1	0.3 มล	2 มล			1 มล	2 มล	สัปดาห์ละครั้ง	0.3 มล
ระยะเติบโต สัปดาห์ 2	0.3 มล	2 มล			1 มล	1 มล	สัปดาห์ละครั้ง	0.3 มล
ระยะออกดอก สัปดาห์ 1	0.3 มล		2 มล		1 มล	1 มล	สัปดาห์ละครั้ง	0.3 มล
ระยะออกดอก สัปดาห์ 2	0.3 มล		2 มล		1 มล	1 มล	สัปดาห์ละครั้ง	0.3 มล
ระยะออกดอก สัปดาห์ 3	0.3 มล		2 มล			1 มล	สัปดาห์ละครั้ง	0.3 มล
ระยะออกดอก สัปดาห์ 4	0.3 มล		2 มล	0.5 มล		1 มล	สัปดาห์ละครั้ง	0.3 มล
ระยะออกดอก สัปดาห์ 5	0.3 มล		2 มล	1 มล		1 มล		0.3 มล
ระยะออกดอก สัปดาห์ 6	0.3 มล		2 มล	1.5 มล		1 มล		0.3 มล
ระยะออกดอก สัปดาห์ 7	0.3 มล		2 มล	2 มล		1 มล		0.3 มล
ระยะออกดอก สัปดาห์ 8	0.3 มล		2 มล	2.5 มล		1 มล		0.3 มล
ระยะออกดอก สัปดาห์ 9								

ล้างด้วยน้ำที่ผ่านการกรอง

ล้างด้วยน้ำที่ผ่านการกรอง

ใช้เมื่อมีการขาดแคลเซียมแมกนีเซียม

ดิน ทุยมะพร้าว ไม้อัด ให้ใช้ 1.25 มล ต่อน้ำ 1 ลิตร  
ไฮโดรโปนิกส์ ให้ใช้ 1.65 มล ต่อน้ำ 1 ลิตร  
สำหรับการใช้กลางแจ้งในนา ให้ใช้ 1 ลิตรต่อน้ำ 800 ลิตร  
พอลิเออร์ ให้ใช้ 0.6 มล ต่อน้ำ 1 ลิตร

ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมเมื่อพบการระบาดของแมลงศัตรูพืช

วันที่ 1: พ่นทดสอบ  
วันที่ 3: พ่น  
วันที่ 6: พ่น  
วันที่ 9: พ่น



ปริมาณที่แนะนำคือ 50 มล ถึง 100 มล ผสมกับน้ำ 2 ลิตร สำหรับการป้องกันโรคพืช ให้ใช้ทุก 7 วัน โดยใช้ 25 มล ผสมกับน้ำ 2 ลิตร

